




O & A s.r.l.
str. General Magheru Nr. 2
550185 Sibiu

Tel: +40 722 207 388
Fax: +40 269 232 157

office@oasrl.com
www.oasrl.com

Șaibe elastice pentru rulmenți



Legendă:

H = Diametru rulment

C = Înălțime liberă

S = Grosime

W = Număr de curbe

A1 = Diametru exterior stare plată

A2 = Diametru exterior stare undulată

B1 = Diametru interior stare plată

B2 = Diametru interior stare undulată

C1 SER1 - SERX012 = 1 mm
 SER13 - SERX105 = 1,5 mm
 SER109 - SER141 = 3,5 mm

Material standard: Oțel de arc. La cerere și din alte materiale.

Articol-Nr.	H	A1	A2	B1	B2	C	S	W	Rata de arcuire		Putere b. C1	Rulment Nr.			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm]	N _{max}	[N]				
SER001	10	9,5	9,2	4,5	4	1,5	0,15	2	30	41	15		623		
SER002	13	12,5	12,3	7,5	7,2	1,5	0,2	2	38	50	19		624		
SER004	16	15,5	15,2	10,5	10	1,5	0,15	3	38	51	19		625	634	
SER005	16	15,5	15,1	10,5	10	1,6	0,15	3	38	55	23		625	634	
SER006	17	16,5	16,2	11,5	11,1	1,5	0,2	3	58	75	29				
SER008	19	18,5	18	13	12,4	2	0,2	3	29	52	29	607	626	635	
SER010	21	20,5	20,1	15	14,4	2	0,2	3	29	52	29				
SER012	22	21,5	21,1	16	15,5	2	0,23	3	34	60	34	608	627		
SERX012	22	21,5	21	16	15,2	1,8	0,2	4	44	68	35	608	627		
SER013	24	23,5	22,7	17	15,9	3	0,25	3	23	62	35	609			
SER015	26	25,5	24,8	19	18	3	0,25	3	26	71	39				
SER016	26	25,5	24,8	19	18	3	0,3	3	29	81	44	6000	629		
SERX016	26	25,5	24,9	19	18,2	2	0,43	4	176	276	88	6000	629		
SER017	28	27,5	27	21	20,3	2,6	0,3	3	36	83	39				
SER019	28	27,5	26,8	21	20,1	3	0,3	3	36	97	54	6001			
SERX019	28	27,5	26,9	21	20,3	2	0,4	4	216	346	108	6001			
SER020	30	29,5	28,6	23	21,9	3,5	0,3	3	22	70	44		6200		
SER022	32	31,5	30,8	25	24,1	3,2	0,35	3	27	77	46				
SER024	32	31,5	30,7	25	24	3,5	0,35	3	27	85	54	6002	6201		
SERX024	32	31,5	30,8	25	24,1	2,5	0,35	4	108	232	108	6002	6201		
SER025	32	31,5	30,4	25	23,6	4	0,35	3	27	98	68				
SER028	35	34,5	33,8	28	27,1	3,5	0,4	3	34	106	78	6003	6202	6300	
SERX028	35	34,5	33,8	28	27,1	2,5	0,4	4	137	288	137	6003	6202	6300	
SER029	35	34,5	33,6	28	26,9	3,8	0,4	3	34	71	78				
SER030	37	36,5	35,6	30	28,9	4	0,38	3	22	78	55			6301	
SER031	37	36,5	35,3	30	28,6	4,5	0,38	3	22	91	66			6301	
SER032	38	37,5	36,6	31	29,9	4	0,4	3	29	105	73				
SER034	40	39,5	38,70	33	32	4	0,43	3	31	111	77		6203		
SERX034	40	39,5	38,7	33	32	3	0,43	4	98	252	147		6203		



O & A s.r.l.
str. General Magheru Nr. 2
550185 Sibiu

Tel: +40 722 207 388
Fax: +40 269 232 157

office@oasrl.com
www.oasrl.com

Articol-Nr.	H	A1	A2	B1	B2	C	S	W	Rata de arcuire		Putere b. C1	Rulment Nr.			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm]	N max	[N]				
SER037	42	41,5	40,2	33,5	31,9	5	0,38	3	20	90	70	6004		6302	
SERX037	42	41,5	40,4	33,5	32,1	3,5	0,38	4	88	275	176	6004		6302	
SER038	42	41,5	40,2	33,5	31,9	5	0,4	3	25	101	87				
SER039	44	43,5	42,3	35,5	34	5	0,4	3	22	103	77				
SER040	47	46,5	45,5	38,5	37,3	4,7	0,4	3	25	107	80				
SER041	47	46,5	45,6	38,5	37,5	4,4	0,45	3	30	114	87	6005	6204	6303	
SERX041	47	46,5	45,5	38,5	37,3	3,5	0,45	4	118	358	236	6005	6204	6303	
SER042	47	46,5	45,3	38,5	37	5,2	0,45	3	30	142	112				
SER043	52	51,5	50,5	42	40,7	5	0,4	3	25	115	87				
SER044	52	51,5	50,3	42	40,5	5,5	0,45	3	28	143	112		6205	6304	
SERX044	52	51,5	50,3	42	40,6	4	0,45	4	133	473	332		6205	6304	
SER045	55	54,5	53,3	43,5	42	5,5	0,45	3	33	167	132	6006			
SER046	62	61,5	60,9	50,5	49,8	4	0,5	3	30	105	75				
SER047	62	61,5	60,6	50,5	49,4	5,2	0,5	3	30	141	111				
SER048	62	61,5	60,5	50,5	49,3	5,5	0,55	3	33	164	132	6007	6206	6305	6403
SERX048	62	61,5	60,5	50,5	49,3	4	0,55	4	157	541	392	6007	6206	6305	6403
SER050	68	67,5	66,2	55	53,4	6,5	0,55	3	35	210	175	6008			
SER051	70	69,5	68,2	57	55,5	6,5	0,55	3	31	187	155				
SER053	72	71,5	70,5	59	57,8	5,8	0,55	3	31	163	133				
SER054	72	71,5	70,2	59	57,5	6,5	0,55	3	31	187	155		6207	6306	6404
SERX054	72	71,5	69,6	59	57,1	5,5	0,55	4	103	509	412		6207	6306	6404
SER055	75	74,5	73,1	62	60,3	7	0,6	3	37	234	203	6009			
SER057	80	79,5	78,4	63,5	62,1	6,4	0,6	3	32	186	156				
SER058	80	79,5	78,2	63,5	61,9	7	0,6	3	32	205	176	6010	6208	6307	6405
SERX058	80	79,5	77,8	63,5	61,4	6	0,6	4	120	647	540	6010	6208	6307	6405
SER060	85	84,5	82,9	67	65	8	0,6	3	31	229	201		6209		
SERX060	90	84,5	82,8	67	64,8	6	0,6	4	91	491			6209		
SER061	90	89,5	88,5	72	70,8	6,5	0,6	3	27	159	135				
SER062	90	89,5	88	72	70,2	8	0,6	3	27	200	175	6011	6210	6308	6406
SERX062	90	89,5	87,8	72	69,8	6,5	0,66	4	118	687	590	6011	6210	6308	6406
SER064	90	89,5	86,9	72	68,7	10,5	0,6	3	27	267	243				
SER065	95	94,5	92,9	75,5	73,5	8,5	0,7	3	38	294	266	6012			
EPL067	100	99,5	98	80,5	78,6	8,5	0,7	3	29	224	203	6013	6211	6309	6407
SERX067	100	99,5	97,7	80,5	78,2	7	0,7	4	110	695	605	6013	6211	6309	6407
SER070	105	104,5	103	84,5	82,7	8,5	0,7	3	38	294	266				
SER072	110	109,5	107,8	90,5	88,4	9,5	0,7	3	28	219	224	6014	6212	6310	6408
SERX072	110	109,5	107,9	90,5	88,5	7	0,76	4	125	778	687	6014	6212	6310	6408
SER075	115	114,5	112,9	95,5	93,5	9,5	0,8	3	35	303	280	6015			
SER077	117	116,5	114,9	97,5	95,6	9,5	0,8	3	31	266	248				
SER079	120	119,5	118	100,5	98,6	9,5	0,8	3	31	266	248		6213	6311	
SER082	125	124,5	123	105,5	103,7	9,5	0,8	3	39	340	312	6016	6214		
SER084	127	126,5	125	107,5	105,8	9,5	0,8	3	39	287	312				
SER086	130	129,5	128	110,5	108,8	9,5	0,8	3	33	287	264	6017	6215	6312	6410
SERX086	130	129,5	127,9	110,5	108,6	7,5	1	4	151	909	906	6017	6215	6312	6410
SER087	130	129,5	127,4	110,5	108	11,5	0,8	3	33		330				
SER089	135	134,5	132,6	114	111,8	11	0,9	3	38	381	361				
SER090	137	136,5	134,7	116	113,8	11	0,9	3	30	307	285				
SER092	140	139,5	137,7	119	116,9	11	0,9	3	30	307	285	6018	6216	6313	6411



O & A s.r.l.
str. General Magheru Nr. 2
550185 Sibiu

Tel: +40 722 207 388
Fax: +40 269 232 157

office@oasrl.com
www.oasrl.com

Articol-Nr.	H	A1	A2	B1	B2	C	S	W	Rata de arcuire		Putere b. C1	Rulment Nr.			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm]	N max	[N]				
SERX092	140	139,5	137,4	119	116,5	9	0,9	4	66	534	495	6018	6216	6313	6411
SER096	145	144,5	142,8	124	121,9	11	0,9	3	44	448	418	6019			
SER099	150	149,5	147,8	129	127,1	11	1	3	28	228	266	6020	6217	6314	6412
SERX099	150	149,5	147,5	129	126,7	9	1	4	73	584	547	6020	6217	6314	6412
SER03	157	156,5	154,6	136	133,8	12	1	3	32	348	336				
SER105	160	159,5	157,6	139	136,9	12	1	3	32	348	336	6021	6218	6315	6413
SERX105	160	159,5	157,2	139	136,3	10	1	4	59	531	501	6021	6218	6315	6413
EPL109	170	169,5	167,7	149	147,5	12	1	3	35	378	297	6022	6219	6316	
SERX109	170	169,5	167,3	149	147	10	1	4	84	739	546	6022	6219	6316	
SER113	180	179,5	177,8	159	157,1	12	1	3	37	400	314	6024	6220	6317	6414
SERX113	180	179,5	177,4	159	156,6	10	1	4	70	616	455	6024	6220	6317	6414
SER118	190	189,5	187,9	167	165,2	12	1,2	3	39	421	331		6221	6318	6415
SERX118	190	189,5	187,6	167	164,8	10	1,2	4	65	572	422		6221	6318	6415
SER122	200	199,5	198	177	175,3	12	1,2	3	20	216	170		6222	6319	6416
SER124	210	209,5	207,9	185,5	183,7	12,5	1,2	3	19	214	171		6223		6417
SER127	215	214,5	213	190,5	188,8	12,5	1,2	3	19	214	171		6224	6320	
SER129	220	219,5	218	195,5	193,8	12,5	1,6	3	37	403	333				
SER131	225	224,5	223	200,5	198,8	12,5	1,6	3	63	686	567			6321	6418
SER132	230	229,5	228,1	205	203,9	12,5	1,8	3	60	642	540		6226		
SER134	240	239,5	237,7	214	211,9	14,5	1,8	3	54	685	594			6322	
SER136	250	249,5	247,7	224	222	14,5	2	3	73	912	803		6228	6323	
SER138	260	259,5	257,8	234	232,1	14,5	2,3	3	70	854	770		6229	6324	
SER140	270	269,5	267,7	242	240	15	2,6	3	103	1277	1184		6230		
SER141	280	279,5	277,8	252	250,1	15	2,6	3	78	967	897			6326	

La cerere alte materiale și mărimi.